

GARANTİ KOŞULLARI

1- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren 2(iki) yıldır. 1.a - Garanti kapsamı hizmetler sadece ürünün beraberinde perakende satış faturası aslından suret ile teslim edilmesi halinde verilecektir. 2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garanti kapsamındadır. 3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. 3.a- Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun bulunmaması durumunda; malın satıcısı, bayi, acentesi ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. 3.b- Sanayi malının arızasının yürürlükte bulunan ilgili yasa mevzuatta belirtilen süre içerisinde giderilmesi halinde imalatçı, malın tamirini tamamlanıncaya kadar, benzeri özellikli başka sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 4- Malın garanti süresince, gerek malzeme, gerek işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde; işçilik masrafı değişti- len parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. 5- Malın; Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı anıya ikiden fazla olması sonucu maldan yararlanmasının süreklilik kazanması, *Tamir için geçen sürenin aşılması, *Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde; sırasıyla satıcı, bayi acentesi, temsilcisi, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenle- yeceği raporla, arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme yapılacaktır. 6- Aşağıdaki şartlardan ileri gelen hasar/kusurlar bu garanti kapsamının dışındadır. *Ürünün hor taşınması, ünitenin VİZYONTECH ELEKTRONİK kullanımı ya da bakım kılavuzlarında verilen talimatlara uygun olarak çalıştırılmaması ya da talimatların ihmal edilmesi. *Ünitenin, ürünün kullanımı amaçlarına dâhilin de teknik ya da güvenlik yönetmeliklerine uygun olmayan yollarla bağlanması ya da çalıştırılması. *Mücbir sebepler dışında başka durumların sebep olduğu hasar/kusurlar. *Ürünün yetkili personel dışında (kullanıcı dahil) başka şahıslarca onarılması ya da açılması garantiyi ortadan kaldırır. 7- Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından sert koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti benzeri bir ücret talep edilmeye haklıdır. 8-Garanti belgesi ile ilgili çikabilecekle sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Rekabeti Korunması Genel Müdürlüğüne başvurulabilir. 9- Malla beraber kullanılan ancak VİZYONTECH ELEKTRONİK ürünü olmayan donanım, aksesuar veya ekipmanlar dan yetkisiz onarım, modifikasyon, yer değiştirme, malın tüketiciye tesliminden sonraki yanlış taşıma, yanlış ve yetersiz bakım, yanlış ayar ve kullanımdan; kullanım yerinin iyi hazırlanmamasından, yeteli havalandırma olmaması aşırı nemli ve sıcak ortamda kullanılması veya elektronik devrelere

zararlı, aşındırıcı ortamda çalıştırılmasından; kaza darbe, elektrik, nakliyat, doğal afetlerden kaynaklanan arızalar, sayılanlarla sınırlı kalmamakla beraber garanti kapsamı dışındadır.

10- Bu garanti, malın garantide belirtilen süre içinde VİZYONTECH ELEKTRONİK ve onun yetkili kildiği servislere getirilmesi koşulu ile geçerlidir. Bu garanti belgesi süre içerisinde saklanmalıdır. Ürünler birlikte ambalajlanan bu garanti belgesinde yer verilen tüm bilgilerin satıcı tarafından tam olarak kaselemesi şarttır.

11- İş bu garanti 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunda tanıımı yapılan tüketiciler için geçerlidir.

12- Bu garanti; malın garanti süresi içerisinde VİZYONTECH ELEKTRONİK servis merkezine veya yetkili servis istasyonlarında getirilmesi halinde sağlanır.

TEKNİK SERVİS:

VİZYONTECH ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. / Meclis Mah. Şener Sok. No:78 Sancaktepe / İSTANBUL
Tel: 0216 329 74 05-06

ÜRÜN BİLGİLERİ :

Marka : **NOTEL**
Cinsi : **MİKSER AMPLİFİKATÖR**
Modeli : **NOT M80** TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Veriliş Tarihi / Sayısı : **18.08.2022 / 577581**
Belgenin Geçerlilik Tarihi : Garanti Süresi : **2 Yıl**
Azami Tamir Süresi : **30 Gün**
Satış Tarihi:

YETKİLİ SATICI:

Bu bölümü aldığınız Yetk i Satıcı mzaalayacak ve Kaseleyecektir r.

VİZYONTECH ELEKTRONİK ürünleri yüksek standartlarda imal ve test edilmiş olup kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında uzun yıllar problemsiz çalışabilir. Ancak yine de bir problemle karşılaşıldığında; teknik servis telefonlarından bilgi alabilir veya aşağıdaki prosedürü takip edebilirsiniz. 1.Öncelikle cihazı satın aldığınız VİZYONTECH ELEKTRONİK Yetkili satıcısı ile kontak kurunuz. Herhangi bir kullanıma hatası olmadıktan emin olduktan sonra yetkili satıcı aracılığı ile ya da kendi cihazınızı direkt olarak VİZYONTECH ELEKTRONİK Teknik servisine gönderiniz. Unutmayınız ki yukarıda adresi bulunan VİZYONTECH ELEKTRONİK Teknik servisinden başka cihazı açıp müdahale etmeye kimsenin yetkisi yoktur. 2.Cihazın sağlıklı biçimde elimize ulaşabilmesi için orijinal ambalajında paketlenmiş olması gerekmektedir. Paketleme hatasından meydana gelebilecek hasarlardan firmamız mesul değildir. 3.Cihazınızın üzerine kendi isim, adres, ve cihaz hakkındaki açıklamaları mutlaka etiketleyiniz

İTHALATÇI FIRMA

VİZYONTECH ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Meclis Mah. Şener Sok. No:78 Sancaktepe / İSTANBUL

Tel: 0216 329 74 05-06

KULLANIM KILAVUZU

V-TECH

VİZYONTECH

ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MİKSER AMPLİFİKATÖR

NOT M80



www.v zyontech.com

Ana Teknik Parametreleri

Para	Model	NOT M80	
Max Power		80W	
Output	Main	100 V	
Mode	Zones	None	1 Zones w 100 V Output
Frequency Response		80Hz-18KHz±2dB	
Sensitivity		AUX: -10dB	MIC: -52dB
Signal Noise Ratio		≥80dB	
Monitor Output		+4 dB	
AC Input		AC 220-240V 50-60Hz	

- Maksimum Güç: 80W
- Çıkış Modu: 100V
- Frekans Tepkisi: 80Hz–18KHz ±2dB
- Sinyal/Gürültü Oranı: ≥80dB
- Güç Girişi: AC 220-240V 50-60Hz
- Hassasiyet: AUX: -10dB, MIC: -52dB •

Monitör Çıkışı: +4dB Bu ürün, ses kaynağını doğrudan bağlayıp oynatabilmeniz için ön (pre) amfi içermektedir. Amfi çıkışları: / 70V / 100V, Girişler: 1 AUX Girişi, 2 MIC Girişi, USB/, Bluetooth. 1 bölge, 1 AUX, 12MIC, USB/SD ve Bas/Tiz ses seviyesi ayrı ayrı kontrol edilebilir. Bu amfi, kısa süreli kısa devrelerde basit aşırı akım korumasına sahip r.

Hizmet Kuralları 1. Hazırlık • Tüm giriş arabirimlerini kontrol edin ve sağlam olduğundan emin olun. Arabirimler: 2 Mikrofon Girişi, USB, Bluetooth. • Dış yük, cihazın nominal yükünden az olmalıdır; aksi takdirde cihaz düzgün çalışmaz. • Kullanılacak elektrik şebekesini kontrol edin. Şebekede ciddi dalgalanmalar varsa ya da 240V'u aşıyorsa, bir AC voltaj dengeleyici kullanın.


2. Başlatma

- Gücü kablosunu AC 220-240V 50-60Hz prize takın.
- Giriş sinyalini bağlayın.
- Hoparlör yükünü bağlayın.
- Gücü açın, sesi yavaşça artırın ve Çıkış Seviyesi LED ekranını izleyin. Amfinin aşırı yüklenmediğinden emin olun.

Dikkat

1. Bu cihaz yalnızca basit korumaya sahip r, bu nedenle uzun süre kısa devre durumunda bırakılmamalıdır. Cihaz ömrünü uzatmak için dikkatli kullanın.
2. Cihaz nemden korunacak şekilde paketlenmeli ve taşıma sırasında treşimden korunmalıdır.
3. Amfi aşırı yüke girerse ses seviyesini düşürün.

Ön Panel



1. Güç Anahtarı
2. Uzaktan Kumanda Alıcısı
3. Kısa Bas: Mod Değişir / Uzun Bas: MP3 Aç/Kapat
4. Oynat/Duraklat Düğmesi
5. Kısa Bas: Önceki Şarkı / Uzun Bas: Ses Azalt
6. Kısa Bas: Sonraki Şarkı / Uzun Bas: Ses Artır
7. LED Ekran
8. USB Girişi
9. Mikrofon Girişi
10. Mikrofon Ses Kontrolü
11. Bas Ayarı
12. Tiz Ayarı
13. Ana Ses Kontrolü

Arka Panel



1. Line IN (Hat Girişi)
2. 100V Hoparlör Çıkışı
3. 220-240V / 50-60Hz Güç Kablosu